



BADHEIZKÖRPER HK20 & HK20 E

CLASSIC**

REISSER THERM HK20 BADHEIZKÖRPER

DER ASYMMETRISCHE BADWÄRMER STEHT FÜR KOMFORT UND DESIGN IM BADEZIMMER

Die geraden Rundrohre (23 mm) sind im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Rundrohren (30 mm) wasserführend verbunden. Die Vertikal-Rohre sind im Abstand von 50 mm für Vor- und Rücklauf positioniert.

Durch wenden/drehen über Kopf ist bei der Montage die offene Seite rechts oder links möglich.

REISSER THERM HK20 gibt es für die Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) oder aber auch als rein elektrischen Badheizkörper HK20 E.

REISSER THERM HK20 gibt es in 48 BEMM-Farbtönen.



Befestigungen unauffällig an den Sammelrohren des Heizkörpers platziert für leichtes Überhängen von Handtüchern.



Die optimale Ergänzung: Das BEMM-M-Ventil Purline im Farbton des Heizkörpers. Abb. zeigt REISSER THERM HK20 mit M-Ventil Purline, alles im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).

TECHNISCHE DATEN

H Bau- höhe	L Bau- länge	T Bau- tiefe	Wärmeleistung				max. Heizstab ¹⁾	REISSER THERM HK20 Artikelnummer Weiß RAL 9016	Elektr. Leistungs- aufnahme/ Wärmeleistung Aufheizphase W	Wärmeleistung 24 °C Raum- temperatur Dauerbetrieb ²⁾	REISSER THERM HK20 E Artikelnummer Weiß RAL 9016	VDI 6036 Anfor- derungs- klasse erfüllt
			75/65/ 20 °C	75/65/ 24 °C	70/55/ 24 °C	55/45/ 24 °C						
869	500	52	354	320	254	158	400	TR108/205	400	283	TR110/215	3
869	600	52	408	368	292	180	400	TR108/206	400	326	TR110/216	3
1507	500	52	610	550	437	270	600	TR115/505	600	488	TR150/515	3
1507	600	52	704	634	503	309	700	TR115/506	700	563	TR150/516	3
1797	500	52	728	655	519	318	700	TR118/505	700	582	TR179/515	3
1797	600	52	841	757	598	365	1000	TR118/506	1000	673	TR179/516	3

1) Nicht größer wählen. 2) Branchenübliche und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.

CLASSIC**

REISSER THERM HK20 E BADHEIZKÖRPER

FÜR ZENTRALHEIZUNGSBETRIEB, MIT ZUSÄTZLICHEM ELEKTROHEIZSTAB ODER ALS ELEKTRO-HEIZKÖRPER IN 48 FARBTÖNEN

REISSER THERM HK20 E wird inklusive Elektroheizstab mit Raumtemperaturregelung geliefert. Der Heizkörper ist mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt (Frostschutz bis -6 °C) und in 48 BEMM-Farbtönen erhältlich.

Lieferbare Farbtöne ab 2026 für REISSER THERM HK20 und HK20 E

STANDARDFARBTON

01 / SW Weiß RAL 9016

NORMALFARBTÖNE NF

Y5 Weiß matt	RAL 9016
RW Reinweiß	RAL 9010
7F Reinweiß matt	RAL 9010
03 Manhattan	
02 Perlweiß	RAL1013
68 Beige matt	RAL 1001
49 Melonengelb matt	RAL 1028
64 Reinorange matt	RAL 2004
05 Feuerrot	RAL 3000
22 Rubinrot matt	RAL 3003
71 Bordeauxviolett matt	RAL 4004
65 Blaulila matt	RAL 4005
69 Violettblau matt	RAL 5000
67 Moosgrün matt	RAL 6005
BR Dkl.-braun	RAL 8017
SC Schwarz	RAL 9005



Elektroheizstab mit Raumtemperurregler

HK20E im Farbton Weiß RAL 9016 werden mit Elektroheizstab mit Raumtemperurregler im Farbton Weiß RAL 9016 geliefert

HK20E in NF- oder EF-Farbtönen werden mit Elektroheizstab mit Raumtemperurregler in Oberfläche verchromt geliefert

REISSER THERM HK20 E inkl. Elektroheizstab im Farbton Weiß RAL 9016 (SW).

EXKLUSIVFARBTÖNE EF



BESUCHEN SIE EINEN UNSERER **VIELEN STANDORTE**



Symbolische Standortkarte

01/2026 | 100092397

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!



BADAUSSTELLUNGEN



FACHVERKÄUFE

Tochterunternehmen von REISSER:

BERTSCHE | GLATT | HORNUNG | KFK | W&W | REISSER
HAUSTECHNIK

www.reisser.de